

- SALLE GASCOGNE -

- **Nom de la salle :** Salle GASCOGNE
- **Adresse :** Allée du Rouergue, 31770 COLOMIERS
- **Mail :** festivites@mairie-colomiers.fr

- **Type de salle** >3^{ème} catégorie Type > L
- **Jauges :**
 - >700 debout
 - >400 assis (spectacle)
 - >220 assis (avec tables)

CONTACTS

Service Festivités : Didier ESCOURROU 05.61.15.23.77
didier.escourrou@mairie-colomiers.fr

Coordination technique : Didier BORTOLOTTA 06.73.98.41.68
didier.bortolotto@mairie-colomiers.fr



II/ DESCRIPTION DE LA SALLE & LISTE DU MATERIEL

- **Surface :** 722 m² dont :

- Accueil & WC : 85 m²

Accès toilettes PMR
2 comptoirs & 1 frigo dans la zone
d'accueil



- Salle : 376 m²



accès direct à la scène



- **Nature du sol :** béton
- **Hauteur :** 4m58
- **Matériel :** 400 chaises coque
40 tables pliantes (1.83 x 0.75)
Décoration florale en zone d'accueil et en salle
4 portants + cintres

II/ DESCRIPTION DU PLATEAU (43 m²)

Ouverture du cadre de scène :	8 m
Hauteur sous cadre :	3m
Largeur de mur à mur :	8,85 m
Profondeur :	4,94 m
Profondeur utile :	4,80 m
Nature du sol :	bois

III/ EQUIPEMENT DU PLATEAU

- **Jeu de velours :** non
- **Frise :** oui - noire
- **Rideau d'avant-scène :** oui - noir
- **Rideau fond de scène :** oui - noir
- **Tapis de danse :** noir

IV/ LOGES (48 m²) / REGIE TECHNIQUE


Nombre : 1 loge collective (20 personnes) / 10 tables / 15 chaises / 1 frigo / miroirs rétroéclairés



Accès par rapport au plateau : par les coulisses en fond de scène

Accès loges / régie technique : oui

Emplacement de la régie : A cour de la scène



Liaison régie-scène : non

V/ EQUIPEMENT ELECTRIQUE / ECLAIRAGE

- **Nature du courant :** 220/380 V Tétra + Terre
- **Puissance totale :** 63 A
- **Fiche P17 32A pour rack éclairage**
- **Fiche P17 32A pour sono**

❖ Jeu d'orgue

Marque: JLP German Light Product **Modèle:** Light Operator 12/24

Nombre de circuits : 12/24

Nombre de préparations : 2 de 12 Mémoires - DMX 512 (3 points)



❖ Rack de puissance

Marque : JLC

Modèle : 0/10V - DMX 512 JLP

Nombre de circuits : 12 x 3 Kw avec double prise en sortie



❖ Projecteurs

Plan convexe: 6 PC 1Kw SCENA 650/1000S FRESNEL (face)

Plan convexe : 1 PC 1Kw halogène ADB (douche)

Plan convexe : 4 PC 1Kw épiscopes Scénilux (douche, latéraux)

PAR 64 : 4 PAR LED64 short Q4-18 (contre)

Color Beam Robe: 6 color Beam 250xt DMX (salle).

VI/ SONORISATION (SYSTEME DE DIFFUSION EN SALLE) MISE A DISPOSITION SUR DEMANDE

- 2 enceintes amplifiées QSC KW 152
- 1 table de mixage YAMAHA MG 10 (4 entrées micro/ligne avec phantom+48V + 3 entrées ligne stéréo)
- 1 multi de scène Klotz Truelink 38/8
- 2 RJ 45 pour consoles numériques
- 1 lecteur CD NUMARK MP3-USB
- 1 micro dynamique cardioïde Shure PGA 48
- 2 micros UHF main AKG WMS 40
- 2 pieds de micro tripode avec perchette

